

Auktorisation av Kyl och Värmepumpföretag



Regler

1	ALLMÄNT	3
1.1	Auktorisationens syfte	3
1.2	SKVP roll i auktorisation	3
2	VILKA KAN ANSÖKA OM AUKTORISATION.....	4
2.1	Branschens riktlinjer	4
2.2	Kompetens	5
2.3	Lagar och föreskrifter som ska uppfyllas	6
2.4	Krav på miljö och kvalitetssystem.....	6
3	HUR GÅR EN ANSÖKAN TILL	7
3.1	Platsbesök vid ansökan	7
3.1.1	Avvikelse vid platsbesöket.....	7
3.1.2	Behov av ytterligare platsbesök vid ansökan	7
4	ÅTAGANDEN FÖR DET AUKTORISERADE FÖRETAGET	8
4.1	Avgifter	8
4.2	Insändande av handlingar	8
4.3	Användning av auktorisationsmärket	8
5	TILLSYN AV DET AUKTORISERADE FÖRETAGET	9
5.1	Regelbunden tillsyn	9
5.1.1	Avvikelse vid regelbunden tillsyn	9
5.2	Påkallad tillsyn.....	9
5.2.1	Avvikelse vid påkallad tillsyn.....	9
5.2.2	Kostnader vid påkallad tillsyn	9
5.3	Tillsynspersoner för tillsyn av de auktoriserade företagen.....	9
6	ÅTERKALLELSE AV AUKTORISATION	10

1 ALLMÄNT

1.1 Auktorisationens syfte

Auktorisationens huvudsakliga syfte är att verka för att de entreprenader som utförs på anläggningar med värmepumpar och kylutrustningar har hög kvalitet, är resurseffektiva med minimal miljöpåverkan samt att verka för en hög kompetens hos den personal som arbetar med anläggningarna.

1.2 SKVP roll i auktorisation

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens (SKVP) roll är att på ett verkningsfullt och effektivt sätt, upprätthålla och utveckla den auktorisationsmodell som beskrivs i detta dokument.

SKVP tilldelar företag rätten att kalla sig auktoriserade Kyl- och Värmepumpföretag om dessa uppfyller kraven i detta dokument. SKVP ska regelbundet och vid påkallande utöva tillsyn hos de företag som är auktoriserade.

2 VILKA KAN ANSÖKA OM AUKTORISATION

Alla företag som utför installation, service & underhåll, energimätning eller obligatoriska läckagekontroller av utrustningar innehållande köldmedium, *ska ha möjlighet att ansöka om en auktorisation enligt kraven i detta dokument.*

Kommentar: *De ovan nämnda köldmedierna kan vara av typen HFC, HFO, koldioxid, kolväten eller ammoniak. Även andra typer av köldmedier kan förekomma.*

2.1 Branschens riktlinjer

Företaget ska följa de i Svensk Kylnorm angivna branschriktlinjerna och, på varje verksamhetsplats där företaget har ett lokalt/regionalt kontor, inneha de delar av Svensk Kylnorm, inklusive faktablad, som motsvarar de områden inom vilka företaget bedriver verksamhet.

Kommentar: *Företag som exempelvis bedriver verksamhet på kylanläggningar med ammoniak och HFC-köldmedium, ska inneha Svensk Kylnorm, Allmän del, Svensk Kylnorm, Aggregat med ammoniak, Svensk Kylnorm, Faktablad samt Regelförteckning.*

Företaget ska vidare försäkra sig om innehav av senaste utgåvor av Svensk Kylnorm, inklusive faktablad, genom att ha abonnemang på varje kylnormsdel.

2.2 Kompetens

En grundförutsättning för auktorisation är att företaget kan visa på nödvändig kompetens och innehav av nödvändiga behörigheter och certifikat som krävs för att utföra den typ av installationer som verksamheten bygger på. För t ex ingrepp i köldmediekretsar innehållande f-gaser krävs företagscertifikat samt personliga certifikat för de personer som utför ingreppen (EU/517/2014). Dessutom ska företaget beroende på vilket kundsegment man vänder sig till, senast 12 månader efter att auktorisation erhållits, på varje verksamhetsplats därifrån företaget har arbetsledning, ha en eller flera personer anställda som avlagt kunskapsprov med godkänt resultat inom följande områden:

För företag med kundsegment: Företag

- Systemkunskap samt Styr & Reglerteknik och
- Energieffektivisering & Mätteknik

För företag med kundsegment: Privatpersoner

- EUCert (EHPA) eller
- SVEP-Cert (SKVP) eller
- Certifierad Värmepumpinstallatör (enl. BFS 2015:4 CIN2)

En enskild person behöver inte inneha samtliga ovan nämnda kompetenskrav för respektive kundsegment, utan kraven kan täckas av flera personer. Om någon slutar som är den enda personen som innehar en eller flera av kompetenskraven, har företaget 12 månader på sig se till att någon annan person anställd i företaget, skaffar sig dessa kompetenskrav.

Varje auktoriserat företag kommer även att erbjudas möjlighet att avlägga prov eller att skicka in certifikat inom nedanstående kompetensområden. Vilka kommer att synliggöras på SKVP:s hemsida under auktoriserade företag.

Företagsnivå

F-gascertifikat

Akreditering för trycksättning med gas
(Registrerat elinstallationsföretag)

Personnivå

CO₂ (System med koldioxid)

NH₃ (System med ammoniak)

HC (System med kolväten)

Affärsmannaskap

Elbehörighet (Allmän eller begränsad)

2.3 Lagar och föreskrifter som ska uppfyllas

Företaget ska som grundkrav uppfylla alla krav i Europeiska Unionens förordning om fluorerade växthusgaser, och de till denna förordning kopplade dokument, samt de svenska tilläggskraven enligt svenska f-gasförordningen (Köldmedieförordningen).

Det auktoriserade företaget förbinder sig också att följa annan lagstiftning så som exempelvis ellagstiftning och arbetsmiljölagstiftning.

Kommentar: *De europeiska dokument som avses är när detta skrivs EG/517/2014, EU/2015/2067, EG/307/2008, EG/1516/2007, EG/1494/2007. Med svenska Köldmedieförordningen avses SFS 2007:846.*

2.4 Krav på miljö och kvalitetssystem

Företaget ska ha rutiner och arbetssätt som dokumenteras i ett miljö- och kvalitetssystem. Företaget kan använda miljö- och kvalitetssystemet framtaget av SKVP alternativt standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kompletterat med de utmärkta obligatoriska punkterna i SKVP:s miljö- och kvalitetsmanual.

3 HUR GÅR EN ANSÖKAN TILL

En ansökan om auktorisation sker genom att det ansökande företaget skickar in där för avsedd ansökningshandling, med därtill hörande styrkande dokumentation. Efter att det ansökande företaget betalat ansökningsavgiften, påbörjas behandlingen och granskningen av företagets inskickade handlingar.

Inledningsvis görs en granskning av inskickad miljö och kvalitetsmanual och kontroll av övriga handlingar. Saknas någon dokumentation som krävs eller är bristfällig, kommer begäran om komplettering att skickas till det ansökande företaget.

När ansökningshandlingarna är kompletta och efter granskning godkänts får företaget en bekräftelse på sin auktorisation.

3.1 Platsbesök vid ansökan

När ansökningshandlingen är granskad och godkänd, ska SKVP och företaget överenskomma om lämplig tid för platsbesök. Platsbesökets syfte är att tillsynspersonen ska kunna kontrollera att det i ansökningshandlingarna angivna uppgifterna överensstämmer med verkligheten och att företaget i övrigt uppfyller kraven för auktorisation.

3.1.1 Avvikelser vid platsbesöket

Om avvikelser upptäcks vid platsbesöket har företaget tre månader på sig att korrigera och åtgärda avvikelserna. Inkommer inte de kompletteringar som krävs inom den stipulerade tiden, anses företagets ansökan vara makulerad. Återbetalning av ansökningsavgiften sker inte.

3.1.2 Behov av ytterligare platsbesök vid ansökan

Ett platsbesök ingår i avgiften för ansökan. Om ytterligare platsbesök behövs för att kontrollera kravuppfyllnad, faktureras detta direkt till det ansökande företaget, och då motsvarande de direkta merkostnader som uppstår.

4 ÅTAGANDEN FÖR DET AUKTORISERADE FÖRETAGET

4.1 Avgifter

Det auktoriserade företaget åläggs att betala de avgifter som är beslutade för auktorisationen. Detta ska ske innan avgiftens förfallodatum. Obetald avgift leder till återkallelse av auktorisationen enligt avsnitt 6.

4.2 Insändande av handlingar

Det auktoriserade företaget ska insända begärda handlingar och underlag till SKVP. Vilka dessa handlingar och underlag är, framgår av ansökan och miljö- och kvalitetsmanualen och kan komma att justeras med tiden. Senaste versioner finns att tillgå på www.skvp.se. Underlåtenhet att insända begärda handlingar och underlag, kan leda till återkallelse av auktorisationen.

4.3 Användning av auktorisationsmärket

När företaget erhållit sin auktorisation och avgiften är betald, har det auktoriserade företaget rätt att använda auktorisationsmärket "Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag" i sin marknadsföring. Detta under förutsättning att det auktoriserade företaget inte har kvarstående avvikelser från tillsynen, eller att det auktoriserade företaget underlåtit att insända begärda handlingar och underlag. Vid all typ av marknadsföring ska det tydligt framgå vilket kundsegment man vänder sig till, Företag eller Privatpersoner. Det gäller t ex hemsida, broschyrer, presentationer, offerter och liknande.

Det auktoriserade företaget ska vid anbudslämning under rubriken "Miljö och kvalitetskrav" skriva in:

Företaget är Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag.

Vår kompetensstatus framgår av hemsidan www.skvp.se

5 TILLSYN AV DET AUKTORISERADE FÖRETAGET

5.1 Regelbunden tillsyn

De företag som sökt och beviljats en auktorisation ska regelbundet genomgå en tillsyn att kraven i detta dokument uppfylls.

Tillsynen sker stickprovsmässigt och ska vara i sådan omfattning att varje auktoriserat företag har tillsyn minst var tredje år. Tillsyn kan även ske om detta påkallas genom ifrågasättande av det auktoriserade företagets uppfyllnad av kraven i detta dokument.

5.1.1 Avvikelse vid regelbunden tillsyn

Om det vid en regelbunden tillsyn framkommer avvikelser mot kraven i detta dokument, har det auktoriserade företaget tre månader på sig att skicka in dokumentation över korrigerade åtgärder. I annat fall återkallas auktoriseringen enligt avsnitt 6 i detta dokument.

5.2 Påkallad tillsyn

Om uppgifter inkommer att ett auktoriserat företag inte uppfyller kraven i detta dokument, ska en påkallad tillsyn utföras hos det auktoriserade företaget. Detta för att klargöra huruvida uppgifterna stämmer eller inte.

5.2.1 Avvikelse vid påkallad tillsyn

Eventuella avvikelser som noteras vid den påkallade tillsynen ska åtgärdas inom den tidsperiod som tillsynspersonen kräver.

5.2.2 Kostnader vid påkallad tillsyn

De kostnader som uppkommer vid en påkallad tillsyn faktureras det auktoriserade företaget, men bara under förutsättning att uppgifterna var korrekta och att avvikelser noterades som bekräftar detta.

5.3 Tillsynspersoner för tillsyn av de auktoriserade företagen

För den regelbundna och påkallade tillsynen av de auktoriserade företagen ska SKVP hålla kontrakterade tillsynspersoner tillgängliga. Tillsyn kan även ske med egen anställd personal. Tillsynspersonerna ska vara kompetenta och ha god kännedom om kyl- och värmepumpbranschen. SKVP ansvarar för kompetensnivån för tillsynspersonerna genom kontinuerlig information om uppdateringar och förändringar som sker i Svensk Kylnorm och övriga förordningar och föreskrifter som har relevans för de auktoriserade företagen.

6 ÅTERKALLELSE AV AUKTORISATION

Om ett auktoriserat företag inte uppfyller reglerna i detta dokument kan företagets auktorisation återkallas.

Beslut om återkallelse tas av SKVP. Innan beslut fattas ska det aktuella företaget beredas möjlighet att förklara sig.

Beslut om återkallelse kan inte överklagas.

Återkallelse sker med omedelbar verkan. Företaget som fått sin auktorisation återkallad, måste omedelbart sluta använda auktoriseringsmärket, på alla sätt och i alla former.